

Catalogo 2020

Robomow

Modelli

RS/RC/RX

PRO



 **Robomow<sup>®</sup>**  
*friendly home*



# A GRANDI PASSI VERSO IL FUTURO



Quando abbiamo inventato il nostro primo robot rasaerba nel 1995, l'obiettivo era quello di introdurre una nuova esperienza di taglio del prato; che fosse più facile, più amichevole e più veloce rispetto ad un raserba tradizionale.

Da allora, le persone sono arrivate a fare affidamento sul proprio Robomow per semplificare il loro stile di vita moderno. Ecco perché continuiamo a puntare all'eccellenza e questo è quello che i nostri Clienti si aspettano.

Quando acquisti un Robomow oggi, puoi aspettarti molto di più di un eccellente raserba.

Tutti i nostri raserba sono supportati da un servizio assistenza di prima classe supportato da decenni di tecnologia e di esperienza.

- **Installazione professionale**
  - Dal rivenditore locale, su richiesta
- **Supporto Post-Vendita**
  - Risoluzione dei problemi, parti di ricambio e soluzioni di installazione
- **Sostituzione semplice delle parti**
  - Design modulare «click and replace»
- **Conoscenza del prodotto**
  - FAQ dettagliate sul sito Robomow



## Friendly

Facili da utilizzare, semplici da impostare e disponibili per la connessione a tutti i dispositivi portatili!



## Innovative

Con la tecnologia più moderna, design e caratteristiche per un taglio perfetto ogni volta!



## Modelli RS



**Per un giardino da re!**

- Larghezza di lavoro 56 cm
- Super potente
- Doppie lame robuste



## Modelli RC



**Per un giardino appena tagliato ogni giorno!**

- Larghezza di lavoro 28 cm
- Taglio pulito e preciso
- Bordi perfetti



## Modelli RX



**Taglia il tuo prato in un attimo!**

- Larghezza di lavoro 18 cm
- Compatto e silenzioso
- Facile da usare



## Installazione professionale

La miglior soluzione per il Cliente: Lascia che un esperto si occupi dell'installazione!\*

\*Presenti in diverse località

# Robomow app 2.0

Fai tutto con il tuo smartphone tramite la connettività Bluetooth

## Comandalo con il tuo telefono!

- Inizio taglio
- Ritorno alla base
- Pianificazione dei giorni di taglio
- Gestione zone separate
- Comandato manualmente
- Ideale per giardini adiacenti



## Manutenzione e riparazione da remoto

- Assistenza istantanea
- Diagnostica online da remoto
- Interventi tecnici online

## Notifiche

- Stato carica batteria
- Tempi di partenza
- Alert\* operativi e di sicurezza
- Optional: messaggio di sicurezza 5 minuti prima dell'auto partenza per consentire al proprietario di assicurarsi che bambini, persone e animali non siano in giardino.

(\*): Solo previa autorizzazione, gli alerts verranno inviati tramite notifiche sul supporto mobile del proprietario del robot. Precisione rilevazione dipendente dalla copertura dei satelliti.

# RoboConnect

Soluzioni avanzate, per mantenerti connesso al tuo Robomow da remoto.


Applicabile ai modelli con Roboconnect o Roboconnect+

Roboconnect = GSM

Roboconnect+ = GSM+GPS

## Attivazione vocale

Mani giù, la migliore esperienza a mani libere!



Non disponibile per l'Italia

"Alexa, chiedi a Robomow come sta"

"Alexa, chiedi a Robomow quale è stata l'ultima operazione"

"Alexa, di a Robomow di tagliare il mio prato"

Scopri le abilità del tuo Robomow e trova i comandi disponibili. Il dispositivo Alexa non è incluso nella confezione.

Disponibile in Inglese, Tedesco e Francese e solo con Amazon Echo o dispositivo Alexa

## MyRobomow web app

Disponibile in Inglese, Tedesco, Svedese e Francese

### Storico operazioni:

Monitora lo storico delle performance del tuo robot

### Trova il mio Robomow:

Definisci l'area designata del tuo tosaerba e scopri la sua posizione esatta in caso di furto (richiede RoboConnect +)

Ottieni notifiche quando Robomow lascia l'area designata\*

### Programma settimanale:

Imposta orari e giorni di taglio più adatti al tuo giardino e alla tua famiglia.





# RS Il robot più performante



## RS635 Pro SV Top di gamma

### Incluso:

- RoboVision™
- RoboHome
- RoboConnect+

Area di taglio consigliata: 0-3600 m<sup>2</sup>  
 Area di taglio massima: 5000 m<sup>2</sup>\*  
 Potente batteria 6 Ah a lunga durata

### Altri modelli RS:

RS625 Pro  
 RS615 Pro



### Lame robuste

Lame super resistenti, super sicure, massime performance. Da sostituire solo una volta all'anno.



### Smart Mode

Miglior manovrabilità e mobilità ininterrotta, taglio preciso. Incrementa l'efficienza per una copertura dell'area di taglio più veloce fino al 10%!



### Sensore di pioggia integrato

Programmato per proteggere il robot dalla pioggia. In caso di pioggia il tuo Robomow rientra da solo alla base e riparte solo quando le condizioni sono migliorate. La sensibilità del sensore pioggia può essere regolata.



### Piatto flottante

Lo speciale design delle lame e del piatto flottante assicurano una qualità di taglio perfetta su ogni giardino.



### RoboVision™

Permette a Robomow di rilevare persone e animali prima di arrivarci vicino cambiando direzione di avanzamento così da risultare più sicuro per loro. Robovision NON sostituisce le altre istruzioni di sicurezza definite dal costruttore (solo su RS635 Pro SV).



### RoboConnect

Operare, comunicare e controllare il tuo tagliaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale. Trova il tuo robot in pochi minuti in caso di furto con RoboConnect+.



### RoboHome

Una copertura per proteggere il tuo rasaerba, lo mantiene sempre pulito ed efficiente per un taglio perfetto. (inclusa con il robomow RS635 Pro SV. Disponibile come accessorio per tutti i modelli RS).



### Mulching

Taglia l'erba in piccoli pezzi, non è necessario raccogliere lo sfalcio. L'erba si decompone in modo naturale, agendo come concime e rilasciando sostanze nutritive che vengono restituite al terreno, per un prato bellissimo e in salute!



### Bordi

Sistema di taglio esclusivo che "taglia oltre le ruote". Progettato per una finitura perfetta.



### Codice PIN

Tiene il tuo rasaerba al sicuro da mani indesiderate. Il Pin personale garantisce che nessuna persona non autorizzata possa operare sul tuo Robomow senza il tuo consenso.



### Zone multiple

Si sposta da solo in zone differenti del tuo giardino (accessibile tramite percorsi o zone d'erba) e rientra da solo dopo aver completato il taglio.



### TurboMow




Gestisce con facilità erba estremamente alta. TurboMow si disattiva automaticamente quando l'altezza di taglio desiderata viene raggiunta.

\* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

# Esplora Robomow RS

-  **Pannello LCD**  
Display grafico con sensore pioggia
-  **Confortevole**  
Maniglia di stop / trasporto
-  **Sotto lo sportello**  
Regolazione dell'altezza di taglio
-  **Telecamera RoboVision™**  
Solo sul modello RS635 Pro SV



-  **Taglio dei bordi**  
Lame durature ad aggancio rapido (56 cm)
-  **Sensibile**  
Sensore urto, sensore di sollevamento, sensore di inclinazione
-  **Ruote di trazione**  
Power wheels

## Specifiche & Caratteristiche modelli RS

Specifiche tecniche	RS635 Pro SV	RS625 Pro	RS615 Pro
Codice articolo	22ASGAFF619	22CSDAAD619	22CSBA-D619
Codice EAN	4008423913835	7290109391304	7290109391311
Area di taglio consigliata [m²]	3600	2600	1600
Area di taglio massima [m²]*	5000	4000	3000
RoboVision™	✓	Non incluso	Non incluso
RoboHome	Di serie	Disp. come accessorio	Disp. come accessorio
Antifurto	✓	✓	✓
Larghezza di taglio	56 cm	56 cm	56 cm
Sotto zone	4	4	4
Zone separate	2	2	2
Lungh. max filo perimetrale supportato	800 m	800 m	800 m
Filo (m)	Non incluso	Non incluso	Non incluso
Picchetti	Non inclusi	Non inclusi	Non inclusi
Altezza di taglio	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Potenza motore	400 W	400 W	400 W
Motore	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless
Autonomia	80-100 min	55-70 min	55-70 min
Superficie oraria indicativa (m²/h)	180	180	180
Tempo di ricarica	90-110 min	90-110 min	90-110 min
Batteria		26V Lithium (LiFePO4)	
Capacità batteria (Ah)	6	4.5	4.5
Consumo elettrico*	34 kWh/mese	27 kWh/mese	22 kWh/mese
Sensore pioggia	✓	✓	✓
Pendenza		36% [20°]	
Livello sonoro	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 72 dB Garantito - 74 dB	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 72 dB Garantito - 74 dB	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 72 dB Garantito - 74 dB
Garanzia		2 anni robot - 1 anno batteria	
Connettività	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect
Mobile App 2.0	✓	✓	✓
Web App (MyRobomow)	✓	✓	✓
Trova il mio rasaerba	✓	✓	Non incluso
Avviso di sicurezza auto-partenza	✓	✓	✓
Dimensioni robot	73.5x66x31 cm	73.5x66x31 cm	73.5x66x31 cm
Peso robot (kg)	20.2	20	20
Peso netto (Robot + acc.) kg	31.8	25.8	25.8
Dimensione scatola	103x74x46 cm	96x70x38 cm	96x70x38 cm
Peso scatola (kg)	5.3	5.2	5.2
Peso lordo totale kg	37.1	31	31
Listino consigliato al pubblico**	3.299,00 €	2.549,00 €	2.099,00 €

\* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba  
\*\* Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



# RC Il robot all'avanguardia

## RC312 Pro S

Top di gamma

### RoboHome e RoboConnect+ inclusi

Area di taglio consigliata: 0-1200 m<sup>2</sup>

Area di taglio massima: 2000 m<sup>2</sup>\*

### Altri modelli RC:

RC308 Pro



### Lame robuste

Lame super resistenti, super sicure, massime performance. Da sostituire solo una volta all'anno.



### Bordi

Sistema di taglio esclusivo che "taglia oltre le ruote". Progettato per una finitura perfetta.



### Base esterna

Posiziona la base al di fuori del prato per non perdere neanche un centimetro del tuo giardino!



### Smart Mode

Miglior manovrabilità e mobilità ininterrotta, taglio preciso. Incrementa l'efficienza per una copertura dell'area di taglio più veloce fino al 10%!



### Codice PIN

Tiene il tuo rasaerba al sicuro da mani indesiderate. Il Pin personale garantisce che nessuna persona non autorizzata possa operare sul tuo Robomow senza il tuo consenso.



### RoboConnect

Operare, comunicare e controllare il tuo tagliaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale. Trova il tuo robot in pochi minuti in caso di furto con RoboConnect+.



### Sensore di pioggia integrato

Programmato per proteggere il robot dalla pioggia. In caso di pioggia il tuo Robomow rientra da solo alla base e riparte solo quando le condizioni sono migliorate. La sensibilità del sensore pioggia può essere regolata.



### Mulching

Taglia l'erba in piccoli pezzi, non è necessario raccogliere lo sfalcio. L'erba si decompone in modo naturale, agendo come concime e rilasciando sostanze nutritive che vengono restituite al terreno, per un prato bellissimo e in salute!



### RoboHome

Una copertura per proteggere il tuo rasaerba, lo mantiene sempre pulito ed efficiente per un taglio perfetto. (inclusa con il robomow RC312 Pro S. Disponibile come accessorio per tutti i modelli RC).



### Design modulare

Non perdere un taglio! Progettato per essere riparato velocemente ed intuitivamente. La maggior parte delle parti può essere sostituita senza l'ausilio di attrezzi per minimizzare i tempi di fermo macchina in stagione.



### Motori Brushless

Motori ad alta velocità, bassa rumorosità e bassa manutenzione. Per darti più prestazioni, più efficienza e una grande affidabilità nel tempo. (solo su modello RC312 PRO S)




### TurboMow

Gestisce con facilità erba estremamente alta. TurboMow si disattiva automaticamente quando l'altezza di taglio desiderata viene raggiunta.

\* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

# Esplora Robomow RC

-  **Semplice**  
Pannello di controllo con sensore pioggia e pulsante di stop
-  **Confortevole**  
Maniglia di trasporto
-  **Potente**  
Sistema di taglio



-  **Sensibile**  
Sensore urto, sensore di sollevamento, sensore di inclinazione
-  **Taglio dei bordi**  
Lama duratura (28 cm)
-  **Altezza**  
Regolabile
-  **Ruote di trazione**  
Power wheels

## Specifiche & Caratteristiche modelli RC

Specifiche tecniche	RC312 Pro S	RC308 Pro
Codice articolo	22CCFAFD619	22BCDA-A619
Codice EAN	7290109391335	4008423892109
Area di taglio consigliata (m <sup>2</sup> )	1200	800
Area di taglio massima (m <sup>2</sup> )	2000	1500
RoboHome	Di serie	Disponibile come accessorio
Antifurto	✓	✓
Larghezza di taglio	28 cm	28 cm
Sotto zone	3	3
Zone separate	2	2
Lungh. max filo perimetrale supportato	800 m	800 m
Filo (m)	Non incluso	Non incluso
Picchetti	Non inclusi	Non inclusi
Altezza di taglio	15-60 mm	15-60 mm
Potenza motore	200 Watts	200 Watts
Motore	DC Brushless	DC Brush
Autonomia	60-70 min	60-70 min
Superficie oraria indicativa (m <sup>2</sup> /h)	75	75
Tempo di ricarica	70-90 min	70-90 min
Batteria	26V Lithium (LiFePO <sub>4</sub> )	
Capacità batteria (Ah)	3	3
Consumo elettrico*	18 kWh/mese	14 kWh/mese
Sensore pioggia	✓	✓
Pendenza	36% (20°)	
Livello sonoro	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB	ECO mode: 64 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB
Garanzia	2 anni robot - 1 anno batteria	
Connettività	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect
Mobile App 2.0	✓	✓
Web App (MyRobomow)	✓	✓
Trova il mio rasaerba	✓	Non incluso
Avviso di sicurezza auto-partenza	✓	✓
Dimensioni robot	63 x 46 x 21 cm	63 x 46 x 21 cm
Peso robot (kg)	11.4	11.4
Peso netto (Robot + acc.) kg	16	16
Dimensione scatola	88 x 57 x 41 cm	88 x 54 x 33 cm
Peso scatola (kg)	2.5	2.5
Peso lordo totale kg	18.5	18.5
Listino consigliato al pubblico**	1.949,90 €	1.349,90 €

\* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

\*\* Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



# RX Il robot compatto e intelligente



## RX50 Pro S Top di gamma

**RoboHome e RoboConnect inclusi**  
Area di taglio consigliata: 0-400 m<sup>2</sup>  
Area di taglio massima: 500 m<sup>2</sup>\*

**RX20 Pro**  
Modello di fascia media  
Area di taglio consigliata: 0-200 m<sup>2</sup>  
Area di taglio massima: 300 m<sup>2</sup>\*



### Lama singola robusta

Lama super resistente, super sicura, massime performance da sostituire solo una volta all'anno!



### Facile da usare

Setup super facile, si aziona con un solo pulsante e si installa in meno di un'ora!



### Mulch cleaner

L'unico tosaerba con tecnologia autopulente brevettata, che rimuove i residui di erba tagliata dal piatto mentre lavora per migliori performance e minore manutenzione.



### RoboConnect

Operare, comunicare e controllare il tuo tagliaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale.



### Piatto flottante

Lo speciale design delle lame e del piatto flottante assicura una copertura perfetta in ogni terreno, garantendo un taglio perfetto di qualsiasi giardino.



### Pattino posteriore

Sistema esclusivo per una massima manovrabilità. Permette al tuo rasaerba di "scivolare" sul prato e superare facilmente gli ostacoli.



### Blocco bambini

Caratteristica di sicurezza. Impedisce l'azionamento ai bambini e ad altre persone che non conoscono la macchina.



### Base esterna

Posiziona la base al di fuori del prato per non perdere neanche un centimetro del tuo giardino!



### Design modulare

Sostituzione componenti facile ed intuitivo. Minimizza i tempi di intervento così non perderai nessun taglio!



### Modalità uscita

Si muove agilmente su piccole aree e passaggi stretti.



### Sensore touch

Sensore touch su maniglia di trasporto per una maggiore sicurezza! Blocca la lama prima che il robot venga sollevato.



### Maggiore disponibilità del prato

Una singola operazione giornaliera, mantiene il prato libero per il piacere della famiglia.

\* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba



# Esplora Robomow RX

## Specifiche & caratteristiche modelli RX

### Maniglia di trasporto


Incluso sensore

### Pannello di comando

### Ruote

Tacchettate

### Piatto flottante



### Lama di taglio

### Pattino posteriore

In metallo solo su RX50 Pro S

### Regolazione altezza di taglio



Specifiche tecniche	RX50 Pro S	RX20 Pro
Codice articolo	22BXGAKD619	22BXDAHD619
Codice EAN	4008423892079	7290109391373
Area di taglio consigliata (m²)	400	200
Area di taglio massima (m²)	500	300
RoboHome	Di serie	Disp. come accessorio
Antifurto	✓	✓
Larghezza di taglio	18 cm	18 cm
Sotto zone	2	2
Zone separate	2	2
Lungh. max filo perimetrale supportato	150 m	150 m
Filo (m)	Non incluso	Non incluso
Picchetti	Non incluso	Non incluso
Altezza di taglio	15-45 mm	15-45 mm
Potenza motore	100 W	100 W
Motore	DC Brush	DC Brush
Autonomia	180-210 min	90-120 min
Superficie oraria indicativa (m²/h)	55	55
Tempo di ricarica	16-18 ore	16-20 ore
Batteria	12V Li-Ion	12V Lead Acid
Capacità batteria (Ah)	10.2	9
Consumo elettrico*	9 kWh/mese	4 kWh/mese
Pendenza	15% (8.5°)	
Livello sonoro	ECO mode: 64 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB	ECO mode: 64 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB
Garanzia	2 anni robot - anno batteria	
Connettività	Bluetooth & RoboConnect	Bluetooth & RoboConnect
Mobile App 2.0	✓	✓
Web App (MyRobomow)	✓	✓
Avviso di sicurezza auto-partenza	✓	✓
Sensore maniglia di trasporto	✓	✓
Escape Mode (passaggi stretti)	✓	✓
Dimensioni robot	53x42x26 cm	53x42x26 cm
Peso robot (kg)	6.7	7.5
Peso netto (Robot + acc.) kg	9.2	10
Dimensione scatola	72x58x38 cm	66x54x30 cm
Peso scatola (kg)	2.2	2.2
Peso lordo totale kg	11.4	12.2
Listino consigliato al pubblico**	959,00 €	699,90 €

\* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

\*\* Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.

# ACCESSORI

## RoboHome

Ogni Robomow ha la sua RoboHome. Protegge il tuo robot rasaerba, lo tiene pulito e pronto per un taglio sempre ottimale.



### RS RoboHome

MRK0076A  
Listino\*\* 199,90 €

### RC RoboHome

MRK7030A  
Listino\*\* 159,90 €

### RX RoboHome

MRK9020A  
Listino\*\* 145,90 €



### RoboConnect+ (GSM+GPS)

122-143-619  
Listino\*\* 249,90 €

Operare, comunicare e controllare il tuo rasaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale. Trova il tuo robot in pochi minuti in caso di furto. (Richiede installazione professionale. Utilizzabile su modelli 2018 e successivi.)



### Mulch cleaner per RX

MRK9106A  
Listino\*\* 59,90 €

Pulisce automaticamente il piatto di taglio dell'erba. Per una migliore resa e meno manutenzione.

## Comodità



### RoboZone

RoboZone 122-024-619  
Listino\*\* 99,90 €  
RoboZone Mobile 122-037-619  
Listino\*\* 139,90 €

Per il funzionamento di Robomow in zone separate non connesse con la stazione base.

(Utilizzabile su modelli 2019 e successivi).



### Alimentatore con cavo da 18 m

per RX  
MRK9103A  
Listino\*\* 55,90 €

Nel caso che il cavo standard non sia sufficiente.

## Lame

Lame di ricambio per garantire ottime prestazioni di taglio e sicurezza. Consigliamo di tenere sempre un kit lama di scorta.



Kit lame RS  
MRK6101A  
Listino\*\* 79,90 €



Kit lama RC  
MRK7003A  
Listino\*\* 49,90 €



Kit lama RX  
MRK9100A  
Listino\*\* 33,90 €

## Installazione



Picchetti  
Conf. da 50 pz.

MRK7101A  
Listino\*\* 10,90 €



Filo perimetrale (100m)

MRK0040A  
Listino\*\* 54,90 €



Filo perimetrale (200m)

MRK0060A  
Listino\*\* 99,90 €



Filo perimetrale (650m)

MRK0067B  
Listino\*\* 359,90 €



Connettori staz. di ricarica  
Conf. 10 pz. per RS/RC

MRK0038A  
Listino\*\* 19,90 €



Connettori staz. di ricarica  
Conf. da 3 pz. per RX

MRK9104A  
Listino\*\* 10,90 €



Connettori di riparazione cavo  
Conf. da 10 pz.

MRK0039A1  
Listino\*\* 16,90 €

Per prati di maggiori estensioni e zone aggiuntive.

Filo su bobina per installazioni professionali.

Per collegare il filo perimetrale alla stazione di ricarica e all'interruttore perimetrale.

Per riparare o collegare i cavi.

## Stazione base

Consente di tagliare in zone separate



RS

MRK6102C  
Listino\*\* 369,90 €



RC

MRK7006C  
Listino\*\* 329,90 €



RX

MRK9105A  
Listino\*\* 189,90 €

2019 & successivi

## Performance



### Power wheels

per RS MRK6107A Listino\*\* 99,90 €  
per RC MRK7012A Listino\*\* 76,90 €

Per una migliore manovrabilità su prati più impegnativi.



### RoboGrips

per Power Wheels  
per RS MRK6022A Listino\*\* 69,90 €  
per RC MRK7023A Listino\*\* 59,90 €

Aumenta il grip per affrontare pendenze e terreni bagnati.





**CUSTOMER SERVICE ROBOT**  
**TEL. 030 65 85 728**

Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo, non è possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate nel presente catalogo. In particolare modo non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle descrizioni tecniche presenti nel catalogo. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso.

Questa versione annulla e sostituisce le versioni precedenti.

Per maggiori informazioni ti preghiamo di rivolgerti ad un Rivenditore Autorizzato Robomow:



Negli ultimi vent'anni, siamo diventati uno dei marchi più famosi nella robotica da giardino.

I nostri tecnologici e innovativi tosaerba, vincitori in molti test specializzati sono la scelta migliore per la cura del prato. Ci auguriamo che ti piacciono gli innovativi modelli di quest'anno almeno quanto a noi è piaciuto crearli.



robomow.com